

for  
**IKEA**  
from  
**Whirlpool**

# Service Manual

Keramik Mulde

746 099 10

HOB 425 W

<b>Modell</b>	746 099 10	
<b>Version</b>	8541 468 01010	Seite
	Technische Daten	2
	Ersatzteilliste	3
	Explosionszeichnung	4
	Anschlußplan	5

4619 619 02371

## Technische Daten

### Elektrische Anschlüsse


Betriebsspannung	230		V~
Netzanschluß	400	3N~50	Hz
	400	2N~50	Hz
	230	1N~50	Hz

### Leistung

Gesamtleistung gleichzeitig verfügbar	6200	W
---------------------------------------	------	---

### Kochstellen

Vorne links (S7S)	Ø 145 mm	1200	W
Vorne rechts (S7S)	Ø 180 mm	1700	W
Hinten links (S7S)	Ø 210 mm	2100	W
Hinten rechts (S7S)	Ø 145 mm	1200	W
Warmhaltezone	-	-	W
Kochstellenregelung	Elektronische Leistungseinheit		




z8100024

**Ersatzteilliste**

**Model** 746 099 10  
**Service No.** 854146801010  
**Version** 854146801010


Pos. Nr.	12NC Code	Beschreibung	von	bis
031 0	<b>4819 440 59807</b>	Mulde		
034 0	<b>4819 310 38947</b>	Montagesatz Feder		
464 0	<b>4819 259 98586</b>	Kochplatte 145 1200W		
464 1	<b>4819 259 98587</b>	Kochplatte 180 1700W		
464 2	<b>4819 259 98588</b>	Kochplatte 210 2100W		
521 0	<b>4819 214 78646</b>	Leistungseinh. elektronisch		
594 0	<b>4819 134 48507</b>	Anzeige Restwärme		
902 0	<b>4819 401 18706</b>	Halterung 145		
902 1	<b>4819 401 18707</b>	Halterung 180		
902 2	<b>4819 401 18708</b>	Halterung 210		
933 0	<b>4819 492 68682</b>	Feder		
964 0	<b>4819 460 89172</b>	Dichtungsprofil		
993 0	<b>4819 404 78697</b>	Montagesatz Marmor		
993 9	<b>4819 690 48044</b>	Schaber		
994 0	<b>4819 395 88003</b>	Schablone nicht gez.		

## Explosionszeichnung



0000 003 50999

4619 619 02371



*for*  
**IKEA**  
*from*  
**Whirlpool**

---

# **Service Manual**

Keramik Mulde

046 099 80

HOB 425 B

---

<b>Modell</b>	046 099 80	
<b>Version</b>	8541 468 01020	Seite
	Technische Daten	2
	Ersatzteilliste	3
	Explosionszeichnung	4
	Anschlußplan	5

4619 619 02371

## Technische Daten

### Elektrische Anschlüsse


Betriebsspannung	230		V~
Netzanschluß	400	3N~50	Hz
	400	2N~50	Hz
	230	1N~50	Hz

### Leistung

Gesamtleistung gleichzeitig verfügbar	6200	W
---------------------------------------	------	---

### Kochstellen

Vorne links (S7S)	Ø 145 mm	1200	W
Vorne rechts (S7S)	Ø 180 mm	1700	W
Hinten links (S7S)	Ø 210 mm	2100	W
Hinten rechts (S7S)	Ø 145 mm	1200	W
Warmhaltezone	-	-	W
Kochstellenregelung	Elektronische Leistungseinheit		



z8100024


**Ersatzteilliste**

**Model** 046 099 80  
**Service No.** 854146801020  
**Version** 854146801020

Pos. Nr.	12NC Code	Beschreibung	von	bis
031 0	<b>4819 442 39207</b>	Mulde		
034 0	<b>4819 310 38947</b>	Montagesatz Feder		
464 0	<b>4819 259 98586</b>	Kochplatte 145 1200W		
464 1	<b>4819 259 98587</b>	Kochplatte 180 1700W		
464 2	<b>4819 259 98588</b>	Kochplatte 210 2100W		
521 0	<b>4819 214 78646</b>	Leistungseinh. elektronisch		
594 0	<b>4819 134 48507</b>	Anzeige Restwärme		
902 0	<b>4819 401 18706</b>	Halterung 145		
902 1	<b>4819 401 18707</b>	Halterung 180		
902 2	<b>4819 401 18708</b>	Halterung 210		
933 0	<b>4819 492 68682</b>	Feder		
964 0	<b>4819 460 89172</b>	Dichtungsprofil		
993 0	<b>4819 404 78697</b>	Montagesatz Marmor		
993 9	<b>4819 690 48044</b>	Schaber		
994 0	<b>4819 395 88003</b>	Schablone nicht gez.		




## Explosionszeichnung



0000 003 50999

## Anschlußplan

00	Schwarz	AR	Elektron. Leistungseinheit für Kochmulde
11	Braun	V3	Elektr. Kochplatte
22	Rot	W1	Leistungsstecker
33	Orange	W2	Signalstecker
44	Gelb	K8	Restwärmanzeige
55	Grün	X2	Erdung Mulde
66	Blau	Z4	Bi-Metall
77	Violett		
88	Himmelblau		
99	Weiß		
09	Weiß-schwarz		
29	Weiß-rot		
49	Weiß-gelb		
69	Weiß-blau		
90	Grau		
45	Gelb-grün		



for  
**IKEA**  
from  
**Whirlpool**

# Service Manual

Keramik Mulde

946 099 85

HOB 425 S

<b>Modell Version</b>		<b>Seite</b>
	946 099 85 8541 468 01030	
	Technische Daten	2
	Ersatzteilliste	3
	Explosionszeichnung	4
	Anschlußplan	5

4619 619 02371

## Technische Daten

### Elektrische Anschlüsse


Betriebsspannung	230		V~
Netzanschluß	400	3N~50	Hz
	400	2N~50	Hz
	230	1N~50	Hz

### Leistung

Gesamtleistung gleichzeitig verfügbar	6200	W
---------------------------------------	------	---

### Kochstellen

Vorne links (S7S)	Ø 145 mm	1200	W
Vorne rechts (S7S)	Ø 180 mm	1700	W
Hinten links (S7S)	Ø 210 mm	2100	W
Hinten rechts (S7S)	Ø 145 mm	1200	W
Warmhaltezone	-	-	W
Kochstellenregelung	Elektronische Leistungseinheit		




z8100024

**Ersatzteilliste**

**Model** 946 099 85  
**Service No.** 854146801030  
**Version** 854146801030

Pos. Nr.	12NC Code	Beschreibung	von	bis
031 0	<b>4819 440 59809</b>	Mulde		
034 0	<b>4819 310 38947</b>	Montagesatz Feder		
464 0	<b>4819 259 98586</b>	Kochplatte 145 1200W		
464 1	<b>4819 259 98587</b>	Kochplatte 180 1700W		
464 2	<b>4819 259 98588</b>	Kochplatte 210 2100W		
521 0	<b>4819 214 78646</b>	Leistungseinh. elektronisch		
594 0	<b>4819 134 48507</b>	Anzeige Restwärme		
902 0	<b>4819 401 18706</b>	Halterung 145		
902 1	<b>4819 401 18707</b>	Halterung 180		
902 2	<b>4819 401 18708</b>	Halterung 210		
933 0	<b>4819 492 68682</b>	Feder		
964 0	<b>4819 460 89172</b>	Dichtungsprofil		
993 0	<b>4819 404 78697</b>	Montagesatz Marmor		
993 9	<b>4819 690 48044</b>	Schaber		
994 0	<b>4819 395 88003</b>	Schablone nicht gez.		


## Explosionszeichnung



0000 003 50999

## Anschlußplan

- |    |              |    |  |
|----|--------------|----|--|
| 00 | Schwarz      | AR | Elektron. Leistungseinheit für Kochmulde |
| 11 | Braun        | V3 | Elektr. Kochplatte                       |
| 22 | Rot          | W1 | Leistungsstecker                         |
| 33 | Orange       | W2 | Signalstecker                            |
| 44 | Gelb         | K8 | Restwärmanzeige                          |
| 55 | Grün         | X2 | Erdung Mulde                             |
| 66 | Blau         | Z4 | Bi-Metall                                |
| 77 | Violett      |    |  |
| 88 | Himmelblau   |    |  |
| 99 | Weiß         |    |  |
| 09 | Weiß-schwarz |    |  |
| 29 | Weiß-rot     |    |  |
| 49 | Weiß-gelb    |    |  |
| 69 | Weiß-blau    |    |  |
| 90 | Grau         |    |  |
| 45 | Gelb-grün    |    |  |



4619 619 02371